

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or

*Agaricus silvaticus* / Agaric des forêts (?)  
*Amanita albiceps* Y. Lamoureux nom. prov. / Amanite à tête blanche (?)  
*Amanita amerifulva* Tulloss nom. prov. / Amanite fauve  
*Amanita amerirubescens* Tulloss nom. prov / Amanite rougissante  
*Amanita flavoconia* / Amanite à voile jaune  
*Amanita lividella* Y. Lamoureux nom. prov. / Amanite livide?  
*Amanita muscaria* var. *alba* / Amanite tue-mouches, variété blanche  
*Amanita muscaria* var. *guessowii* / Amanite tue-mouches, variété de Güssow  
*Amanita porphyria* / Amanite porphyre  
*Amanita sinicoflava* / Amanite jaune paille  
*Amanita vaginata* s. l. / Amanite vaginée  
*Amanita virosa* sensu auct. amer. / Amanite vireuse  
*Ampulloclitocybe clavipes* / Clitocybe à pied renflé  
*Apiosporina morbosa* / Nodule noir du cerisier  
*Armillaria ostoyae* s. l. / Armillaire commun  
*Arrhenia epichysium* / Arrhénie lignicole  
*Arrhenia sphagnicola* / Arrhénie sphagnicole  
*Artomyces pyxidatus* / Clavaire couronnée  
*Auricularia americana* / Auriculaire d'Amérique  
*Baeospora myriadophylla* / Collybie à mille feuillets  
*Bisporella citrina* / Pézize citrine  
*Bjerkandera adusta* / Polypore brûlé  
*Boletus chippewaensis* / Cèpe d'Amérique  
*Calocera cornea* / Calocère cornue  
*Cantharellula umbonata* / Clitocybe omboné  
*Catathelasma ventricosum* / Armillaire ventru  
*Ceratiomyxa porioides* / Céратиomyxie poroïde  
*Cerioporus varius* / Polypore vergeté  
*Cerrena unicolor* / Tramète unicolore  
*Chalciporus piperatus* / Bolet poivré  
*Cheimonophyllum candidissimum* / Pleurote blanc pur (?)  
*Chlorociboria aeruginascens* / Pézize verdissante  
*Chondrostereum purpureum* / Stérée pourpre  
*Chroogomphus vinicolor* / Gomphide vineux  
*Clavariadelphus ligula* / Clavaire petite langue  
*Clavulina coralloides* / Clavaire corail  
*Clavulinopsis fusiformis* / Clavaire fusiforme  
*Climacocystis borealis* / Polypore boréal (?)  
*Clitopilus prunulus* / Clitopile petite prune  
*Coltricia perennis* / Polypore persistant  
*Coprinopsis atramentaria* / Coprin noir d'encre  
*Cordyceps militaris* / Cordyceps militaire  
*Cortinarius acutus* / Cortinaire aigu  
*Cortinarius argutus* / Cortinaire à pied radicant ou *Cortinarius hedyaromaticus* / Cortinaire vanillé

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or

Cortinarius armillatus / Cortinaire à bracelets  
Cortinarius bolaris / Cortinaire rouge brique  
Cortinarius caperatus / Cortinaire ridé  
Cortinarius delibutus / Cortinaire lubrifié  
Cortinarius evernius / Cortinaire humide  
Cortinarius malicorius / Cortinaire à lames orange  
Cortinarius pholideus / Cortinaire écailleux  
Cortinarius sanguineus / Cortinaire sanguin  
Cortinarius traganus / Cortinaire à odeur de poire  
Cortinarius trivialis / Cortinaire gras  
Cortinarius violaceus / Cortinaire violet  
Craterellus tubaeformis / Craterelle en tube  
Crepidotus applanatus / Crépidote aplani  
Crepidotus calolepis / Crépidote méchuleux  
Crepidotus malachus / Crépidote mollet  
Cudonia circinans / Cudonie circulaire  
Cuphophyllus borealis / Hygrophore boréal  
Cuphophyllus pratensis / Hygrophore des prés  
Cystoderma amianthinum / Cystoderme roussi  
Cystodermella granulosa / Cystoderme granuleux  
Dacrymyces chrysospermus / Trémelle à spores jaunes  
Daedaleopsis confragosa / Tramète rougissante  
Daldinia childiae / Daldinie de Child  
Datroniella scutellata / Tramète en bouclier  
Entoloma albogriseum / Entolome grisâtre (?)  
Entoloma rhodopolium / Entolome gris rosâtre  
Entoloma strictius var. isabellinum / Entolome étroit, variété isabelle  
Entoloma subsinuatatum / Entolome subsinué  
Exidia glandulosa / Exidie glanduleuse  
Flammulaster erinaceellus / Pholiote hérissée  
Fomes fomentarius / Polypore allume-feu (Amadouvier)  
Fomitopsis betulina / Polypore du bouleau  
Fomitopsis pinicola / Polypore pinicole  
Fuligo septica / Fuligo septique (Fleur de tan)  
Ganoderma applanatum / Ganoderme plat (Polypore des artistes)  
Gloeophyllum sepiarium / Polypore des clôtures  
Gomphidius borealis / Gomphide boréal  
Gymnopilus penetrans / Gymnopile pénétrant  
Gymnopus acervatus / Collybie en touffe  
Gymnopus brunneolus Boyer comb. prov. / Collybie brunâtre  
Gymnopus confluens / Collybie confluyente  
Gymnopus dryophilus / Collybie du chêne  
Gymnopus foetidus / Collybie fétide (?)  
Gyromitra esculenta / Gyromitre commun

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or

Gyromitra infula / Gyromitre en turban ou Gyromitra ambigua / Gyromitre ambigu  
Harrya chromapes / Bolet à pied jaune vif  
Helminthosphaeria clavariarum / Parasite des clavaires  
Hemileccinum subglabripes / Bolet à pied glabrescent  
Hemitrichia calyculata / Hémitrichie petite coupe  
Hohenbuehelia atrocoerulea / Pleurote bleu foncé  
Hohenbuehelia petaloides / Pleurote pétaloïde  
Humaria hemisphaerica / Pézize hémisphérique  
Humidicutis marginata / Hygrophore à lames marginées  
Hydnellum caeruleum / Hydne bleu d'azur  
Hydnellum conrescens / Hydne conrescent  
Hydnellum ferrugineum / Hydne ferrugineux  
Hydnellum peckii / Hydne de Peck  
Hydnellum scrobiculatum / Hydne scrobiculé  
Hydnum umbilicatum s. l. / Hydne ombiliqué  
Hygrocybe cantharellus / Hygrophore chanterelle  
Hygrocybe conica / Hygrophore conique  
Hygrophoropsis aurantiaca / Clitocybe orangé  
Hygrophorus agathosmus / Hygrophore à odeur agréable (?)  
Hygrophorus boyeri / Hygrophore de Boyer  
Hygrophorus camarophyllus / Hygrophore à lames arquées  
Hygrophorus capreolarius / Hygrophore des chevreuils  
Hygrophorus ponderatus / Hygrophore des pins  
Hygrophorus pudorinus / Hygrophore pudibond  
Hygrophorus purpurascens / Hygrophore pourpré  
Hygrophorus speciosus / Hygrophore remarquable  
Hypholoma capnoides / Hypholome à lames grises  
Hypomyces chrisospermus s. l. / Dermatose des bolets  
Hypomyces lactifluorum / Dermatose des russules  
Hypomyces lateritius / Dermatose couleur de brique parasitant hyménium de Lactarius uvidus / Lactaire humide  
Infundibulicybe gibba / Clitocybe en entonnoir  
Infundibulicybe squamulosa / Clitocybe squamuleux  
Inocybe griseolilacina / Inocybe gris lilacin (?)  
Inocybe lacera / Inocybe lacéré  
Inocybe lanuginosa / Inocybe laineux (?)  
Inonotus obliquus / Polypore oblique  
Kuehneromyces lignicola / Pholiote lignicole  
Laccaria bicolor / Laccaire bicolore  
Laccaria laccata var. pallidifolia / Laccaire laqué, variété à lames pâles  
Laccaria striatula / Laccaire strié (?)  
Lachnellula agassizii / Pézize d'Agassiz  
Lacifluus deceptivus / Lactaire décevant  
Lactarius affinis / Lactaire affine  
Lactarius camphoratus / Lactaire camphré  
Lactarius deterrimus / Lactaire des épinettes

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or

Lactarius fumosoides / Lactaire faux-fumosus  
Lactarius helvus / Lactaire à odeur d'érable  
Lactarius hysginus / Lactaire vineux  
Lactarius lignyotus / Lactaire couleur de suie  
Lactarius mucidus / Lactaire muqueux  
Lactarius paradoxus / Lactaire paradoxal  
Lactarius sordidus / Lactaire sordide  
Lactarius thynos / Lactaire saumon  
Lactarius uvidus / Lactaire humide  
Lactarius vinaceorufescens / Lactaire rougissant  
Lactifluus deceptivus / Lactaire décevant  
Lactifluus gerardii / Lactaire de Gerard  
Leccinum aurantiacum / Bolet orangé  
Leccinum aurantiacum / Bolet orangé ou Leccinum piceinum / Bolet des épinettes  
Leccinum holopus / Bolet blanc-de-neige  
Leccinum piceinum / Bolet des épinettes  
Leccinum scabrum / Bolet rugueux  
Lentinus brumalis / Polypore d'hiver  
Lentinellus ursinus / Lentin ours  
Leotia lubrica / Léotie lubrifiée  
Lepiota clypeolaria / Lépiote en bouclier  
Lepiota magnispora / Lépiote à grandes spores (?)  
Lepista nuda / Lépiste nu (Pied bleu)  
Leucogloea compressa / Leucogloea comprimé  
Lycogala epidendrum / Lycogale du bois ou Lycogala terrestre / Lycogale terrestre  
Lycoperdon perlatum / Vesse-de-loup perlée  
Lycoperdon pyriforme / Vesse-de-loup piriforme  
Marasmius cohaerens / Marasme à pied corné  
Marasmius oreades / Marasme des Oréades  
Marasmius pulcherripes / Marasme à beau pied (?)  
Megacollybia rodmanii / Collybie de Rodman  
Melampsorella caryophyllacearum / Rouille-balai de sorcière du sapin (?)  
Metatrichia vesparium / Métatrichie en nid  
Mutinus ravenelii / Mutin de Ravenel  
Mycena megaspora / Mycène à grandes spores  
Mycena niveipes / Mycène à pied blanc (?)  
Mycena pura / Mycène pur  
Mycena subcaerulea / Mycène verdâtre  
Neocudoniella albiceps / Cudonnienne à tête blanche  
Neofavolus alveolaris / Polypore alvéolé  
Neolecta irregularis / Mitrule irrégulière  
Onnia tomentosa / Polypore tomenteux  
Pachyella clypeata / Pézize scutiforme?  
Panellus stipticus / Pleurote styptique

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or

*Paxillus involutus* s. l. / Paxille enroulé  
*Peniophora rufa* / Corticie rouge  
*Peziza badia* / Pézize baie  
*Phaeolus schweinitzii* / Polypore de Schweinitz  
*Phaeonematoloma myosotis* / Hypholome myosotis  
*Phellinus alni* / Polypore des aulnes  
*Phellinus tremulae* / Polypore du tremble  
*Phellodon tomentosus* / Hydne tomenteux  
*Pholiota granulosa* / Pholiote granuleuse  
*Pholiota limonella* / Pholiote jaune citron  
*Pholiota mixta* / Pholiote voisine  
*Pholiota spumosa* / Pholiote écumeuse  
*Pholiota squarrosa* / Pholiote écailleuse ou *Pholiota squarrosoides* / Pholiote squarreuse  
*Pholiota subsulphurea* / Pholiote soufrée  
*Pleurocybella porrigens* / Pleurote étalé  
*Pleurocybella porrigens* / Pleurote étalé  
*Pleurotus populinus* / Pleurote du peuplier  
*Plicatura nivea* / Plicature blanche  
*Pluteus cervinus* / Plutée couleur de cerf (?)  
*Pluteus chrysophlebius* / Plutée admirable  
*Pluteus flavofulgineus* / Plutée jaune fuligineux  
*Porodaedalea piceina* / Polypore de l'épinette  
*Postia balsamea* / Polypore baumier  
*Postia fragilis* / Polypore fragile  
*Pseudoarmillariella ectypoides* / Omphale gaufrée  
*Pseudohydnum gelatinosum* / Faux-hydne gélatineux  
*Punctularia strigosozonata* / Stérée à zones strigieuses  
*Ramaria stricta* / Ramaire étroite  
*Rhizopogon roseolus* / Rhizopogon rosissant  
*Rhodocollybia maculata* / Collybie maculée  
*Rhodocollybia maculata* var. *scorzonerea* / Collybie maculée, variété jaune  
*Rhodofomes roseus* / Polypore rose  
*Rickenella fibula* / Mycène épingle  
*Russula adusta* / Russule brulée  
*Russula aeruginea* / Russule vert-de-gris  
*Russula brevipes* / Russule à pied court  
*Russula claroflava* s. l. / Russule jaune clair  
*Russula decolorans* s. l. / Russule décolorée  
*Russula fragilis* / Russule fragile  
*Russula peckii* / Russule de Peck  
*Russula squalida* / Russule feuille-morte (?)  
*Sarcodon imbricatus* / Hydne imbriqué  
*Sarcodon scabrosus* / Hydne rugueux  
*Scutellinia scutellata* s. l. / Pézize en bouclier

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or

Sistotrema confluens / Sistotrème confluent  
Spathularia flavida / Spatulaire jaune  
Suillus ampliporus / Bolet à pied creux  
Suillus clintonianus / Bolet de Clinton  
Suillus elbensis / Bolet tardif  
Suillus glandulosus / Bolet glanduleux  
Suillus tomentosus / Bolet tomenteux  
Tectella patellaris / Pan en assiette  
Thelephora caryophyllea / Théléphore en entonnoir  
Trametes hirsuta / Tramète hirsute  
Trametes ochracea / Tramète ochracée (?)  
Trametes suaveolens / Tramète parfumée  
Tremella mesenterica / Trémelle mésentérique  
Trichaptum abietinum / Polypore du sapin  
Trichaptum bifforme / Polypore parchemin  
Trichaptum subchartaceum / Polypore papier-cuir  
Tricholoma equestre var. albipes / Tricholome équestre, variété à pied blanc  
Tricholoma magnivelare / Tricholome à grand voile  
Tricholoma saponaceum / Tricholome à odeur de savon  
Tricholoma subluteum / Tricholome jaune  
Tricholoma subsejunctum / Tricholome faux-sejunctum  
Tricholoma transmutans / Tricholome changeant  
Tricholoma vaccinum / Tricholome roux  
Tricholoma virgatum / Tricholome vergeté  
Tricholomopsis flammula / Tricholome petite flamme  
Tricholomopsis decora / Tricholome décoré  
Tylopilus felleus / Bolet amer  
Tyromyces chioneus / Polypore blanc-de-neige  
Xerocomellus intermedius / Bolet intermédiaire  
Xerocomus subtomentosus s. l. / Bolet subtamenteux  
Xeromphalina campanella / Omphale en clochette ou Xeromphalina enigmatica

**Espèces dont l'identification s'est arrêtée au genre**

Bovista sp.  
Cèpe (chair rougissante)  
Cortinarius sp.  
Cortinarius sp. (avec écailles ou méchules rouges)  
Cortinarius sp. (blanc violet)  
Cortinarius sp. (olivacé)  
Cortinarius sp. (rouge)  
Entoloma sp.  
Hydne entre ombiliqué et sinué

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or

Hydnum sp.  
Inocybe sp.  
Inocybe sp. (pied grisonnant)  
Lactarius sp.  
Lépiote sp. (blanc)  
Mycena sp.  
Peziza sp. (noire)  
Picipes sp.  
Polyporus sp. (odeur d'amaretto)  
Polyporus sp. (odeur d'amaretto)  
Psathyrelle du groupe Homophron  
Russula sp.  
Russula sp. (rose)  
Russula sp. (rouge)  
Russule brune  
Russule jaune  
Stemonitis sp.  
Tricholoma sp.  
Xeromphalina sp.

Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or



Inventaire, saison 2018  
Côte de 100 pieds, Val-d'Or